

Zur Vogelwelt der Ilmenauer Teiche.

Aus der Arbeit der Fachgruppe Ornithologie Arnstadt.

GÜNTER EHRSAM, Arnstadt

Eingegangen am 4.4.1979

Seit 1966 werden die Ilmenauer Teiche unregelmäßig und überwiegend zur Zugzeit von Mitgliedern der Fachgruppe Ornithologie Arnstadt aufgesucht. Ein Großteil des Beobachtungsmaterials wurde bereits von H.-U. FISCHER in seiner Arbeit über dieses Gebiet im TOR Nr. 16 (1970) mit ausgewertet. An dieser Stelle sollen nun kurz einige Ergänzungen veröffentlicht werden, die hauptsächlich die Jahre 1970 bis 1976 betreffen. Folgende Beobachtungen sollten im Zusammenhang mit der Veröffentlichung von H.-U. FISCHER (1970) gesehen werden. Für die Überlassung ihrer Beobachtungen danke ich den Bundesfreunden H. BÖLKE, S. GÖHRING (beide Arnstadt), B. FRIEDRICH, E. HÖPFNER, J. SAUER, S. ZOCK (alle Stadtilm) und L. REISSLAND (jetzt Ilmenau).

**H a u b e n t a u c h e r**, *Podiceps cristatus* (L.)

Von 1970 bis 1976 nur bei 8 Beobachtungen 23 Ex. Maxima am 11. 10. 1975 9 Ex. (REISSLAND). Keine Beobachtungen von Mai bis Juli.

**Z w e r g t a u c h e r**, *Podiceps ruficollis* (Pallas)

Während FISCHER (1970) den Brutbestand noch mit ca. 10 - 15 Brutpaaren einschätzte, konnte 1976 nur noch 1 Brutpaar am Steinteich festgestellt werden (14. 8. 1976 2 ad. mit 3 juv.). Durchzug 1970 bis 1976: p=43, n=227. Maxima am 11. 10. 1975 mit ca. 40 Ex. (REISSLAND).

**G r a u r e i h e r**, *Ardea cinerea* L.

Nur 5 weitere Beobachtungen vom Herbst: am 25. 9. 1968, 30. 9. 1972, 14. 10. 1973, 20. 10. 1975 je 1 Ex. und am 23. 10. 1975 2 Ex.

**K r i c k e n t e**, *Anas crecca* L.

Von 1970 bis 1976 p=20, n=91. Beobachtungen überwiegend aus 7758/7

Oktober. Maxima: 29. 10. 1972 18 Ex. (REISSLAND). Sommer:  
4. 8. 1975 5 Ex. im Ruhekleid (SAUER).

**K n ä c k e n t e** , *Anas querquedula* L.

Von 1970 bis 1976 p=9, n=63. Spätteste Beobachtung am  
23. 10. 1975 mit 3 Ex. Bisheriges Maximum: 10. 9. 1967 ca.  
50 Ex. (BÖLKE, GÖHRING).

**S c h n a t t e r e n t e** , *Anas strepera* L.

Nur eine weitere Beobachtung vom 26. 9. 1968 3 Ex. auf dem  
Brandenburger Teich (EHRSAM).

**P f e i f e n t e** , *Anas penelope* L.

4. 10. 1969 4♀♀, 11. 10. 1975 1♂ u. 6♀-farbene Ex., 23. 10.  
1975 2♂♂ u. 5♀-farbene Ex., 2. 11. 1975 2♂♂ u. 1♀-farbenes  
Ex., 1. 4. 1976 1♀ und am 9. 10. 1976 1♂.

**L ö f f e l e n t e** , *Spatula clypeata* (L.)

3. 4. 71 1♂♀, 24. 3. 1972 1♂♀, 1. 4. 1972 1♂, 19. 8. 1972  
1 Ex., 11. - 23. 10. 1975 1♂♀, 27. 3. 1976 3♂♂.

**R e i h e r e n t e** , *Aythya fuligula* (L.)

Von 1970 bis 1976 p=23, n ca. 320 Ex. Maxima: am 11. 10.  
1975 ca. 150 Ex. (REISSLAND) und am 14. 10. 1975 noch mind.  
60 Ex. (EHRSAM). Sommerbeobachtungen: 8. 7. 1973 5♂♂,  
4. 8. 1975 2♂♂ und am 6. 8. 1975 2♂♂ u. 4 ♀♀.

**T a f e l e n t e** , *Aythya ferina* (L.)

Von 1970 bis 1976 p=49, n ca. 600. Hauptdurchzug 2. März-  
bis 2. Aprildekade und 1. September- bis 2. Oktoberdekade.  
Maxima: am 11. 10. 1975 ca. 200 Ex. (REISSLAND) und am  
14. 10. 1975 mind. 150 Ex. (EHRSAM). Sommerbeobachtungen:  
8. 7. 1973 1♂ u. 2♀♀, 30. 7. 1975 1♂ und am 11. 6. 1976 1♂.

**M o o r e n t e** , *Aythya nyroca* (Güldenstedt)

Am 14. 10. 1973 1♀-farbenes Ex. (REISSLAND).

**S c h e l l e n t e** , *Bucephala clangula* (L.)

Weitere 4 Nachweise: 5. 4. 1969 1♀, 12. 4. 1975 1♂,  
20. 10. 1975 2♂♂ u. 3♀♀-farbene Ex. und als Maxima am  
23. 10. 1975 2♂♂ u. 13 ♀♀-farbene Ex. (EHRSAM).

**B r a n d g a n s** , *Tadorna tadorna* (L.)

Am 11. 10. 1975 ad. 2 (SAUER) und am 23. 10. 1975 1 ad. u.  
1 immat. (EHRSAM).

**H ö c k e r s c h w a n** , *Cygnus olor* (Gmelin)

1976 1 Brutpaar, vermutlich Parkvögel. Am 25. 3. 1976 1 ad.  
und am 30. 3. 1976 2 ad. im Gebiet. Das Gelege wird am  
11. 6. 1976 noch bebrütet und am 19. 6. 1976 werden von den  
ad. 5 juv. geführt. Nach dem 9. 10. 1976 sind keine Höcker-  
schwäne mehr im Teichgebiet (EHRSAM).

**S c h w a r z e r M i l a n** , *Milvus migrans* (Boddaert)

Eine Beobachtung von 1 Ex. am 1. 4. 1976 (FRIEDRICH,  
HÖPFNER, ZOCK).

**R o h r w e i h e** , *Circus aeruginosus* (L.)

Nur ein weiterer Nachweis von 1♂ am 4. 4. 1970 (BÖLKE).

**F i s c h a d l e r** , *Pandion haliaetus* (L.)

Im Zeitraum 1970 bis 1976 fünf Beobachtungen von je 1 - 2  
Ex. nur während des Herbstzuges.

**W a s s e r r a l l e** , *Rallus aquaticus* L.

Seit 1969 nur drei weitere Feststellungen, alle vom Okto-  
ber 1975. 11. 10. 1975 2 Ex. (REISSLAND), 20. 10. 1975 ca.  
8 Ex. und am 23. 10. 1975 6 Ex. (EHRSAM).

**T ü p f e l r a l l e** , *Porzana porzana* (L.)

Nur eine weitere Beobachtung von 1 Ex. am 5. 10. 1974 (BÖLKE).

**K i e b i t z** , *Vanellus vanellus* (L.)

Von 1970 bis 1976 folgende fünf Beobachtungen: 4. 4. 1970  
3 Ex., 18. 3. 1973 30 Ex., 6. 4. 1974 1 Ex., 30.8.1974 11 Ex.,  
25. 3. 1976 2 Ex.

**F l u ß r e g e n p f e i f e r** , *Charadrius dubius* Scopoli

Je 1 Ex. am 5. 4. 1969, 9. 4. 1972 und 23. 3. 1974 (alle  
Daten BÖLKE).

**G o l d r e g e n p f e i f e r** , *Pluvialis apricaria* (L.)

Am 11. 10. 1975 1 Ex. im Ruhekleid (SAUER).

**B e k a s s i n e** , *Gallinago gallinago* (L.)

Von 1970 bis 1976 p=31, n=139. Die meisten Beobachtungen sind

aus den Monaten Oktober und November, wenn die Teiche zur Abfischung abgelassen werden und nur dann optimale Rastmöglichkeiten vorhanden sind. Maxima: 20. 10. 1975 25 Ex. (EHRSAM).

Zwergschneepfe, *Lymnocyptes minimus* (Brünnich)  
Je 1 Ex am 6. 4. 1974 (BÖLKE), 14. 10. - 23. 10. 1975 (EHRSAM)  
und am 14. 10. 1976 (EHRSAM).

Uferschneepfe, *Limosa limosa* (L.)  
Ein Nachweis von 1 Ex. am 1. 4. 1972 (BÖLKE).

Grünschenkel, *Tringa nebularia* (Gunnerus)  
Nur eine Beobachtung von 1 Ex. am 19. 8. 1972 (BÖLKE).

Waldwasserläufer, *Tringa ochropus* L.  
Eine weitere Beobachtung von 1 Ex. am 19. 8. 1972 (BÖLKE).

Bruchwasserläufer, *Tringa glareola* L.  
Je 1 Ex. am 11. 9. 1969, 1. 9. 1973 und am 10. 9. 1976 (alle Daten BÖLKE).

Flußuferläufer, *Actitis hypoleucos* (L.)  
Von 1970 bis 1976 p=17, n=66. Hauptdurchzug 3. Juli- bis  
3. Augustdekade. Maxima: 30. 8. 1974 1 x 26 u. 8 Ex. (BÖLKE).  
Spätestes Datum: 17. 11. 1974 1 Ex. (REISSLAND).

Alpenstrandläufer, *Calidris alpina* (L.)  
Am 23. 10. 1968 1 Ex. und vom 20. 10. bis 23. 10. 1975 1 Ex.  
(alle Daten EHRSAM).

Zwergmöve, *Larus minutus* Pallas  
Am 15. 8. 1970 1 immat. und am 30. 8. 1974 2 immat. (alle Daten BÖLKE).

Lachmöve, *Larus ridibundus* L.  
Von 1970 bis 1976 p=27, n=180. Maxima: 17. 3. 1973 27 Ex.  
(BÖLKE) und am 25. 3. 1976 70 Ex. (EHRSAM).

Trauerseeschwalbe, *Chlidonias niger* (L.)  
Aus dem Zeitraum von 1970 bis 1976 nur 1 Ex. am 15. 8. 1970  
(BÖLKE).

Zwergseeschwalbe, *Sterna albifrons* Pallas  
Am 11. 9. 1969 1 Ex. am Badeteich (BÖLKE).

*Eisvogel*, *Alcedo atthis* L.

Alljährlich von September bis November 1 bis 2 Ex. als Nahrungsgast an den Teichen. Ausnahmsweise 1 Ex. am 24. 7. 1976

*Rauchschwalbe*, *Hirundo rustica* L.

Späteste Beobachtung am 2. 11. 1974 9 Ex. am Badeteich (BÖLKE).

*Uferschwalbe*, *Riparia riparia* (L.)

Nach 1969 nur am 15. 5. 1976 5 Ex. und am 1. 9. 1976 1 Ex.

Ausnahmsweise ca. 600! Ex. am 19. 9. 1967 (BÖLKE, GÖHRING).

*Nebelkrähe*, *Corvus corone cornix* L.

Am 31. 10. 1966 1 Ex. am Badeteich unter Rabenkrähen, *Corvus corone corone* L. und Elstern, *Pica pica* (L.).

*Beutelmeise*, *Remiz pendulinus* (L.)

19.10.1968 2 ad.u. 2 juv.(BÖLKE), 30.9.1972 ca. 20 Ex.(REISSLAND), 14.10.1972 ca.5 Ex. (BÖLKE), 5.10.1974 8 Ex.(BÖLKE), 13.10.1974 3 Ex.(REISSLAND) u. am 30.7.1975 1 Ex.(FRIEDRICH).

*Rotdrossel*, *Turdus iliacus* L.

Maximal ca. 100 Ex. am 23. 3. 1974 (BÖLKE).

*Braunkehlchen*, *Saxicola rubetra* (L.)

Weitere drei Beobachtungen wurden bekannt: 26. 9. 1968 4 Ex., 26. 8. 1972 6 Ex., 30. 7. 1975 1 Ex.

*Weißsterniges Blaukehlchen*, *Luscinia svecica cyanecula* (Meisner)

25. 9. 1968 1♂ (EHR SAM), 3. 4. 1971 1♂ ohne Stern (Spec.?) BÖLKE, 18. 9. 1971 1 diesj. Ex. (Spec.?) EHR SAM.

*Rotsterniges Blaukehlchen*, *Luscinia svecica svecica* (L.)

Am 31. 8. 1971 wurde 10 am Badeteich gefangen (EHR SAM).

*Schlagschwirl*, *Locustella fluviatilis* (Wolf)

Am 25. 9. und 26. 9. 1968 beobachtete und verhörte EHR SAM 1 Ex. am Steinteich.

*Schilfrohrsänger*, *Acrocephalus schoenobaenus* (L.)

Weitere fünf Feststellungen wurden bekannt: 26. 9. 1968 5 Ex., 5. 10. 1968 1 Ex., 12.9.1971 1 Ex., 18.9.1971 1 Ex., 30. 9. 1972 1 Ex.

W a s s e r p i e p e r , *Anthus spinoletta spinoletta* (L.)  
 Folgende Beobachtungen wurden notiert: 1. 4. 1972 1 Ex.  
 (BÖLKE), 8. 4. 1972 9 Ex. zum Teil im Brutkleid (REISSLAND),  
 7. 4. 1973 2 Ex. (BÖLKE), 2. 4., 3. 4., 4. 4., 16. 4. 1976  
 je 2 Ex. (BÖLKE, EHRSAM, FRIEDRICH, ZOCK).

S e i d e n s c h w a n z , *Bombycilla garrulus* (L.)  
 Am 30. 12. 1975 9 Ex. am Brandenburger Teich (EHRSAM).

B i r k e n z e i s i g , *Carduelis flammea* (L.)  
 Aus dem Jahre 1973 liegen drei Beobachtungen vor. 17. 3. 1973  
 5 Ex. (BÖLKE), 31. 3. 1973 20 Ex. (BÖLKE) und am 22. 4. 1973  
 ca. 40 Ex. (REISSLAND).

#### L i t e r a t u r

FISCHER, H.-U. (1970): Über die Vogelwelt der Teiche bei  
 Ilmenau. Thüringer Ornithologischer Rund-  
 brief Nr. 16, S. 24 - 28.

Günter Ehrsam  
 DDR-521 Arnstadt  
 Gustav-Freytag-Str. 15